

PODTATRANSKÁ HASIČSKÁ LIGA 2011 – PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

Organizátormi súťaží sú DHZ, OVDPO, obce, mestá, spoluorganizátori na území okresu Poprad v spolupráci so sponzormi súťaží.

Kategória a spôsob ocenenia HD určuje organizátor.

Technické podmienky:

Organizátor zabezpečí ohradenie priestoru okolo základne a štartu ako aj po celej dĺžke dráhy. Taktiež vytýčenie prípravného priestoru /1-3 boxy/ pre HD v blízkosti základne, ukazovateľ štartovacích čísiel a ozvučenie, **štartovnú a výsledkovú listinu**.

Požiarneho útoku môže byť vykonaný na ploche, ktorá má požadované rozmery a trávnatý, zemitý, asfaltový, škvárový, antukový povrch, bezpečný pre súťažiacich a **ostatných účastníkov súťaže**.

Vzdialenosti :

- bočná štartovacia čiara od stredu plošiny - 10 m, dĺžka 10 m
/ stred čiary v predĺženej osi pravého kraja podesty/
- pomocná čiara 1 m od štartovacej čiary pri použití fotobuniek na štarte
- čiara hranice striekania od stredu plošiny - 70 m / 90/
- čelo terčov od hranice striekania - 5 m
- vzdialenosť medzi osami terčov - 5 m
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny - 4 m
- ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere štartu

Plošina pre mot. striekačku má rozmery 2x2 m a výšku 10 cm, z dreva alebo iného materiálu, na vrchnej strane môže byť protišmyková podložka. Terče 50 x 50 cm s otvorom 50 mm v strede vo výške 160 cm nad zemou. **Terče musia byť konštrukčne upravené tak, aby mohli byť zabezpečené i ručné meranie času nezávisle od svetelnej signalizácie.** Signalizácia elektronická, mechanická. Nádrž na vodu tvaru kvádra bez ostrých hrán s výškou steny 80 cm +/-10cm, a s objemom najmenej 1 m³. Pri rozmeroch nádrže min. 2x1x0,8 m sa nádrž počas PÚ nebude dopĺňať vodou - sklopné terče. Ak sú terče na nástrek vody nádrž sa počas PÚ dopĺňa. Usporiadateľ súťaže vo svojich pokynoch bližšie určí ďalšie špecifické osobitosti priestoru a spôsobu konania súťaže. **HR disciplíny vykoná kontrolu pripravenosti priestoru a technických podmienok min. 15 minút pred začiatkom súťaže.**

Náradie:

1 ks prenosná motorová striekačka bez technických úprav odporujúcim techn. podmienkam výrobcu a STN, kompletná s funkčnými všetkými súčasťami, originalita dielov výrobcu okrem krytov, min. 2 celé závitky na sacom hrdle, bez sacieho viečka. Štartovanie stroja s diaľkovým ovládaním je zakázané. Ovládanie akcelerácie /plynu/ na vrchnej strane stroja - karburátore. Môže sa použiť pretlakový ventil/nastavenie max.1 MPa, prietok 1200 l/min/. Nie je dovolené použitie nadstavcov na sacie hrdlo stroja.

2 ks savice dĺžky min. 2,5 m +/-10cm vrátane šrúbení so skrutkovým šrúbením používaným v PO bez úprav, všetky šrúbenia na sacom vedení musia mať min. 2 celé závitky,

1 ks sací kôš 110 mm klasický alebo laminátový kompletný bez úprav s funkčným spätným ventilom ovládaným zvonku, max. dĺžka strany oka sita max. 10 mm,

1 ks rozdeľovač funkčný bez úprav s vretenovými alebo guľovými uzávermi /neskrátené ovládacie páčky/,

2 /3/ks hadice B s priemerom 75 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m +/- 1 m /, šírka plochej hadice min. 113 mm

4 ks hadice C s priemerom 52 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m +/-1 m/, šírka plochej hadice min. 79 mm,

pozn. hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania !!!

2 ks prúdnice C /s uzáverom, bez uzáveru/ s priemerom hubice 12,5 mm +/- 0,1 mm/, max. dĺžky vrátane polospojky 350-500 mm, celokovové,

2 ks kľúče na spojky hákové /jednostranný, obojstranný/ - **bez úprav**.

Povolené sú poistky proti rozpojeniu hadíc. Na sacom vedení sú zakázané zaistovacie mechanizmy.

Náradie na PÚ musí byť funkčné, neupravené a zaradené do používania v PO Slovenskej republiky. Iné pomôcky / rôzne podpery, vidlice/ a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na PÚ a zvyšujúci splnenie pokusu je zakázaný. O tom, čo je nepovolená úprava s konečnou platnosťou rozhoduje HR disciplíny. Môžu sa použiť ochranné pásky na náradí.

Povoľuje sa podložka ako značka na spojenie savíc max. rozmerov 50x50 cm, hrúbky najviac 10 mm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou. Usporiadateľ zabezpečí použitie ochranných kobercov /v priestore sacieho prípadne dopravného vedenia/pre všetky HD, min. 1 m okolo základne a 2 m široký pás až na koniec nádrže. Postavenie rozdeľovača sa neoznačuje. Značky na dráhe nie sú povolené.

Usporiadateľ môže vykonať kedykoľvek, ale najneskôr do 10 min. po ukončení pokusu kontrolu náradia. Súťažiaci sú povinní predložiť náradie ku kontrole. Nedostatky a poruchy na mot. striekačke a náradí HD

neoprávňujú k opakovaniu pokusu. Opakovanie pokusu môže byť povolené , ak boli zistené nedostatky na náradí a materiáli , ktoré dodal usporiadateľ a boli predmetom protestu.

Výstroj súťažiaceho :

Pracovná rovnošata alebo športový odev - dlhé nohavice zakrývajúce lýtka po členky a blúza, tričko zakrývajúce ramená/minimálne krátky rukáv/ v družstve jednotné okrem obuvi. Odev musí byť čistý, nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie, zhotovený z nepriesvitnej látky. Obuv pracovná alebo športová. Nie je povolená obuv s kovovými **štipľami a atletické tretry**. Prilba schválená pre používanie v PO ,pre iné športy, prípadne pre priemysel, splňujúca požiadavky bezpečnosti práce, bez úprav rovnakej farby bez nápisov . Môže sa použiť znak zriaďovateľa jednotky hasičského zboru alebo DPO SR.

Opasok kožený /služobný/min šírka 50 mm , hrúbka min. 3 mm alebo iný používaný v PO na vrchnej strane odevu. Povoľuje sa opasok z iných materiálov napr. textilné pásy s prackou **min. šírky 5 cm**. Môžu sa používať ochranné rukavice, prípadne chrániče časti tela. Členovia HD na sacom vedení môžu použiť vrchný jednotný nepremokavý odev.

Časy na prípravu a vykonanie pokusu :

- príprava mot .striekačky a náradia na základňu - **max .3 minúty**
- /čas sa meria od polozenia stroja na základňu ,ktorý sa kladie ako prvý na výzvu rozhodcom/
- naštartovanie stroja od výzvy rozhodcom - max. 1 minúta
- štart HD od naštartovania stroja - max. 1 minúta
- nasatie vody od štartu - max. 1 minúta
- vykonanie disciplíny - max. 2 minúty

Predčasné ukončenie PÚ /napr. nenaštartovanie stroja,. nespojenie polospojok, roztrhnutie hadíc a pod./ hlási veliteľ družstva hlavnému rozhodcovi disciplíny. HD sa pripraví na vykonanie svojho pokusu v prípravnom priestore - položí stroj na základňu na výzvu rozhodcu najneskôr do 5 minút od ukončenia predchádzajúceho pokusu alebo podľa štartovacej listiny. **Organizátor zabezpečí spolu s HD urýchlené uvoľnenie základne po každom pokuse !**

Príprava základne :

Vykonáva sa okamžite po uvoľnení základne predchádzajúcim HD. V určenom časovom limite si HD pripraví mot. striekačku a náradie na základňu 2x2 m .Čas na prípravu môže byť meraný i el. časomierou. K zaisteniu náradia proti pohybu sa nesmú použiť žiadne podpery, pomôcky, ktoré nepatria k náradiu na požiarne útok . Priestorové rozloženie náradia na základni je ľubovoľné. Základňu môžu presahovať iba savice , najviac 100 cm . Hadice musia byť stočené do tvaru kotúča, elipsy, harmoniky. Vzdialenosť zubov v pozdĺžnom smere od seba na spájaných polospojkách, vzdialenosť šrúbení savíc, sacieho koša, stroja musí byť minimálne 1 mm, čo sa kontroluje šablónou. Prípravu základne vykonávajú členovia HD samostatne !

V kategórií žien a dorastu je dovoľená pomoc - nie fyzická jedného vedúceho /cej / HD, **viditeľne označeného napr. reflexnou vestou**, okrem prenesenia stroja. Prípravu základne sleduje určený rozhodca disciplíny - súťažiaci sú povinní ihneď sa riadiť jeho pokynmi. Rozhodca upozorní HD na čas **30 sek.** pred ukončením prípravy. Motorová striekačka sa nesmie v čase prípravy štartovať na základni. Štart pokusu s mot. striekačkou v chode je možný ak to usporiadateľ uvedie v smerniciach súťaže. Po ukončení času na prípravu nie je možné na základni vykonať žiadnu činnosť/ okrem naštartovania stroja strojníkom./

Vykonanie požiarneho útoku :

PÚ vykonáva 7 členov HD. Na štartovaciu čiaru nastupuje veliteľ a 7 členov hasičského družstva . Neúčast' veliteľa / povolená len na pohárových súťažiach / nahlásiť pred štartom HR disciplíny. Po povel štartéra : "Na miesta ! ", " Pripravte sa ! " sa členovia HD postaví za štartovaciu čiaru. Na povel "Pozor!" zaujmú konečné štartovné postavenie. Nezaujatie miesta po povel "Pozor!" a jeho opustenie sa považuje za chybný štart. Všetci členovia HD musia štartovať cez priestor snímaný fotobunkami, spoza štartovacej/pomocnej/ čiary.

Rozbeh max.3 m od štartovnej čiary.

Po povel "VPRED" / Štart, výstrel, mávnutie zastávkou/ veliteľ HD / odporúča sa označenie veliteľa /:

- sleduje činnosť HD a môže slovne usmerňovať vykonanie disciplíny,
- rozhoduje o predčasnom ukončení PÚ /do 2 min/ - ohlási HR,
- kontroluje dosiahnutý čas a podpisuje dosiahnutý výsledok v PÚ .

Členovia HD bez fyzickej pomoci veliteľa HD ľubovoľným spôsobom vytvorí :

- sacie vedenie tak, že sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrže alebo do nádrže a jeho opätovné naskrutkovanie nad hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu. Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica na stroj a savice navzájom musia byť zoskrutkované s výnimkou zaseknutia ! Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc je ľubovoľné,

- dopravné 2B/3B/ a útočné vedenie /2 prúdy po 2 C/ ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím. Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hranicu striekania a prúdnicu sa nesmie opierať o druhého člena družstva. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať,

Požiarneho útoku sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomier po nastriekaní oboch terčov, pri ručnom meraní signalizáciou posledného terča. Ak sa pri PÚ zraní niektorý člen družstva, úlohu zaňho môže dokončiť ktokoľvek zo 7 - členného družstva. V čase ukončenia PÚ musia mať všetci členovia predpísanú osobnú výstroj na sebe !

Práca s náradím :

- súťažiaci môže s náradím pracovať ľubovoľným spôsobom, pričom ho nesmie úmyselne poškodiť
- svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť súťažiacich, rozhodcov, ostatných osôb
- spájanie a rozopájanie polospojok, šrubení môže byť vykonávané v behu alebo v kľude
- hadice, savičky sa môžu spájať ručne alebo pomocou kľúčov
- spájanie savičiek, hadíc, štartovať stroj môže ktorýkoľvek člen HD
- nastriekanie terčov môže byť vykonané v ľubovoľnej polohe /prúdnicu môžu držať i 2 členovia HD/
pozn. pred vlastným striekaním môže byť prekročená čiara striekania, ale pri nástreku prúdu vody na terč musí byť každý člen družstva pred čiarou striekania

Neplatnosť pokusu :

- ak družstvo nenastúpi na štart – nepostaví stroj na základňu na výzvu rozhodcu do stanoveného limitu /najneskôr do 5 minút od ukončenia predchádzajúceho pokusu /, času štartu v štartovnej listine,
 - použitie náradia, mot. striekačky nezodpovedajúceho typu, STN, pravidiel a pokynom usporiadateľa,
 - pri druhom chybnom štarte zavinenom hasičským družstvom,
 - ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu **3 minúty**,
 - ak došlo k úprave náradia po uplynutí času na prípravu základne,
 - ak je naštartovaná mot. striekačka / aj pokus o štartovanie / v čase prípravy základne,
 - ak nebola mot. striekačka naštartovaná do 1 minúty od výzvy rozhodcom,
 - ak HD nenasaje vodu do 60 sek. od štartu HD,
 - ak neukončí PÚ do 2 minút ,
 - ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja a po vybratí z vodného zdroja odpadne,
 - ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia s výnimkou neúmyselného zaseknutia do ukončenia pokusu,
 - ak bolo rozopájané sacie vedenie bez pokynu rozhodcu,
 - ak bol pokus ukončený bez predpísanej osobnej výstroje súťažiacich /prilba, opasok/,
 - ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov,
 - ak je prúdnicu pri striekaní opretá o iného člena družstva,
 - ak v priebehu striekania presahuje na zemi čiaru striekania hociktorý člen HD,
 - fyzická pomoc veliteľa, inej osoby ako člen súťažného družstva,
 - ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácii terčov,
- Činnosť HD, použitie technických prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v pravidlách je zakázané a môže mať za následok neplatnosť pokusu.

Vylúčenie zo súťaže :

- nedôstojné správanie voči rozhodcom, usporiadateľom, vplyv alkoholu alebo zakázaných látok
- použitie iného náradia alebo dodatočne upraveného než, ktoré bolo predložené ku kontrole
- ak súťažiaci nie je členom HD, jednotky zriaďovateľa, ktoré reprezentuje, pri **nedodržaní podmienok o hostovaní súťažiacich** – vylúčený celý hasičský zbor v príslušnej kategórii
- ak sa HD nepodriadi ustanoveniam pravidiel, pokynom usporiadateľa
- ohrozenie bezpečnosti účastníkov súťaže HR, členovia vedenia súťaže vylučujú HD zo súťaže použitím červenej karty, ktorej použitie zdôvodnia vo vyhodnotení príslušnej súťaže. O prípadnom vylúčení HD z ligy a o prijatí DHZ z iných okresov rozhodujú orgány DPO.

Hostovanie súťažiacich :

HD si môže na súťaž /okrem okresnej súťaže / zapožičať jedného súťažiaceho z iného hasičského družstva, DHZ za podmienok:

- nahlásiť hostovanie pri prezentácii na súťaž, **zastupovať môže iba 1 súťažiaci**
- **nahlásiť schválený prestup, registráciu na celý ročník ligy**
- člen používa osobnú výstroj svojho HD, DHZ
- zastupovať môže iba v jednom HD na súťaži
- štartovať najviac v 2 HD v jeden deň

- ak 2 pokusy, uznaný protest ,zastupuje ten istý súťažiaci
- hasičský zbor môže hosťovanie použiť najviac 2 krát na jednej súťaži, v jeden deň
- HD môže hosťovanie využiť na maximálne 4-roch hodnotených súťažiach v lige /v prípade zistenia ďalšieho hosťovania nebudú pridelené body do tabuľky PHL za umiestnenie v príslušnej súťaži/.

Pokus :

- Počet pokusov v PÚ môže byť usporiadateľom obmedzený na maximálne 2. Pokus môže byť opakovaný :
- ak ho súťažiaci nemohli vykonať pre technickú závalu na zariadení a náradí dodaného usporiadateľom, pri súčasnom uznaní protestu
 - ak súťažiacemu bolo bránené pokus uskutočniť iným účastníkom alebo náradím iného súťažiaceho, pri súčasnom uznaní protestu
 - pri uznaní protestu
- Súťažiacemu nesmie byť povolený pokus, ktorý z vlastnej viny zameškal.

Protest :

- protest sa môže dotýkať len vlastného HD. Možno ho podať najmä v súvislosti s porušením pravidiel, porušenie ustanovení o priebehu súťaže, zlyhanie náradia organizátora súťaže, hodnotenie vlastného HD a celkových výsledkov. Podáva ho písomne na predpísanom tlačive do 10 minút po ukončení pokusu HR disciplíny, zverejnení výsledkov do 10 minút hlavnému rozhodcovi súťaže.. HR disciplíny protest ihneď písomne rieši. Súťažiaci HD sa môže do 10 min. od rozhodnutia HR disciplíny odvolať min.3-člennej odvolacej komisii /HR súťaže, veliteľ súťaže, delegát, tajomník a pod./, ktorej písomné rozhodnutie je konečné. Organizátor pred súťažou určí menovite zloženie odvolacej komisie. Usporiadateľ môže žiadať zloženie kaucie pri riešení protestov, ktorej výšku musí uviesť v pokynoch pre súťaž. Prerokovaný protest nemožno vziať späť a HD musí rozhodnutie rešpektovať. Pri uznaní protestu sa kaucia vráti HD.

Pri ojedinelom zlyhaní časomier má HD právo na opakovanie pokusu pri súčasnom uznaní protestu. V prípade nepodania protestu alebo jeho neuznania platí ručne nameraný čas. Pri viacnásobnej /4 prípady/ opakovanej poruche el. časomier môže organizátor elektronicky merané výsledky zrušiť a nahradiť ručne meranými časmi.

Opakovanie pokusu nariadi hlavný rozhodca disciplíny.

O poradí rozhoduje najnižší dosiahnutý čas v disciplíne PÚ. Pri zhodnom čase na 1. mieste rozhoduje druhý pokus vykonaný v poradí podľa štartovacích čísiel. Pri zhodnom čase na ďalších miestach rozhoduje žreb.

Rozhodcovia :

Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorí získali kvalifikáciu pre rozhodovanie /kvalifikačný preukaz/. Rozhodca disciplíny nesmie rozhodovať pri štarte HD, ktorého je vedúcim alebo trénerom. Rozhodcov na súťaže deleguje sekcia rozhodcov pri OV DPO v spolupráci s organizátorom. Rozhodca, ktorý sa nemôže súťaže zúčastniť zabezpečí náhradu.

Záverečné ustanovenia :

Tieto pravidlá nadväzujú na „ Súťažný poriadok DPO SR „, a platia pre všetky súťaže hasičských družstiev zaradené do Podtatranskej hasičskej ligy. Súčasťou pravidiel sú organizačné pokyny PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY pre príslušný ročník **vydané OV DPO Poprad**. Organizátori súťaží a súťažiaci sú povinní sa nimi riadiť a nesmú byť vykonávané úľavy z týchto pravidiel.

HD , ktorých sídlo je mimo okresu Poprad a chcú sa súťaží PHL zúčastňovať, sú povinné oboznámiť sa s pravidlami a pokynmi usporiadateľa / sú zverejnené na www.hasici.sk,kde budú zverejňované i informácie o súťažiach v okrese Poprad /.

Pravidlá prerokované na zasadnutí OVŠ a sekcie rozhodcov OV DPO Poprad 31.1.2011.

Novelizované pravidlá schválené POV DPO Poprad dňa 9.2.2011 – **platia od 14.4.2011**

Súčasne boli zrušené pravidlá PHL pre rok 2010

Sponzori PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY :

FLORIAN, s.r.o., Martin - www.florian.sk

TOMMŮ motor tuning , s.r.o., Studénka - www.tommuning.cz

MONDO TATRY, s.r.o., Poprad